

**INFORME D'ANÀLISI PRELIMINAR**

Els paràmetres reportats poden sofrir variacions com a conseqüència de la validació final

<b>Tipus de Mostra</b>	Sorres de platja	<b>Client</b>	<b>Servei d'Espai Públic -AMB (platg</b>
<b>Període de Selecció</b>	21/09/2021 a 21/09/2021		c/ 62 núm. 16 - Edifici A
<b>Presa mostra per</b>	Servei d'Espai Públic -AMB (platges)		Zona Franca
<b>Mètode d'Anàlisi</b>	BIO-PO-03		08040 - Barcelona
<b>D.Inici d'Anàlisi</b>	21-09-2021	<b>D.Final d'Anàlisi</b>	P08000258 F Exp.902677/21
			23-09-2021

Municipi	Data Mostreig	Registre	Punt de Mostreig	Coliformes Totals	E.Coli (NMP/100g)	Enterococs (NMP/100g)	Valoració E.Coli	Valoració Enterococs -
Castelldefels	21/09/21	PL-21/00146	S-CF08A-Baixador	2738	< 5	100	ÒPTIMA	ÒPTIMA

**Observacions:**

PUNT DE MOSTREIG A : mostra a 10 m de la línia de mar (neteja amb màquines).

PUNT DE MOSTREIG B : mostra de la zona de pas a l'entrada de la platja (garbellat manual)

Meteorologia mostreig: Assoleiat

Viladecans,

Aquests resultats només donen fe de les mostres rebudes.

Aquest informe no es pot reproduir si no és en la totalitat sense l'autorització del Laboratori.